

交通部



觀光資訊標準格式 v1.0

民國 100 年 3 月

目錄

一、目的.....	1
二、名詞解釋.....	1
三、適用機關.....	1
四、資料生產、發布流程及分工.....	1
五、資料生產、發布週期.....	3
六、觀光資料生產、發布標準.....	4
(一)XML 文件開頭標準.....	4
(二)觀光資料生產 XML 標準.....	5
(三)觀光資料發布 XML 標準.....	29
七、機關代碼.....	50

表目錄

表 1 觀光資料生產發布週期	3
表 2 XML 文件開頭標準	4
表 3 景點資料生產 XML 標準(中文).....	5
表 4 景點資料生產 XML 標準(英文).....	9
表 5 活動訊息資料生產 XML 標準(中文)	13
表 6 活動資料生產 XML 標準(英文).....	17
表 7 餐飲資料生產 XML 標準(中文).....	21
表 8 餐飲資料生產 XML 標準(英文).....	23
表 9 旅館民宿資料生產 XML 標準(中文)	25
表 10 旅館民宿資料生產 XML 標準(英文)	27
表 11 本日景點異動資料發布 XML 標準(中文)	30
表 12 本日景點異動資料發布 XML 標準(英文)	33
表 13 活動訊息異動資料發布 XML 標準(中文)	36
表 14 活動訊息異動資料發布 XML 標準(英文)	39
表 15 本日餐飲異動資料發布 XML 標準(中文)	42
表 16 本日餐飲異動資料發布 XML 標準(英文)	44
表 17 本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(中文)	46
表 18 本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(英文)	48
表 19 機關代碼	50

一、目的

為促進各政府機關所發布空間化觀光資訊格式之統一，以期未來相關單位(含民間加值廠商)得以統一格式接收觀光資訊並促進觀光資訊應用發展，爰訂定本標準。

本標準內容包含景點資料、活動訊息資料、餐飲資料、旅館民宿 XML 標準。

二、名詞解釋

1. 觀光資料：本標準所稱之觀光資料，係指景點資料、活動訊息資料、餐飲資料及旅館民宿資料。
2. 觀光資料生產單位：係指觀光業務主管單位或觀光業務承辦單位，包含觀光局、觀光局國家風景區管理處、縣市政府觀光單位、內政部營建署各國家公園管理處、文建會(如古蹟等)、體委會(如自行車道)、農委會(如觀光休閒農業)、林務局(如森林遊樂區)等。
3. 觀光資料發布單位：建置觀光資訊整合平台並統一對外提供資訊之單位，即交通部觀光局。

三、適用機關

1. 觀光資料生產 XML 標準：適用機關為觀光資料生產單位。
2. 觀光資料發布 XML 標準：適用機關為 (1)交通部觀光局(進行觀光資訊對外發布)；(2)各政府機關及民間加值廠商(擷取觀光局所發布之觀光資訊)。

四、資料生產、發布流程及分工

觀光資料生產單位依據本標準(觀光資料生產 XML 標準)之規定，定時產製觀光資料 XML 文件，透過檢核傳輸程式模組，主動上傳資料至觀光局觀光資訊整合平台。

觀光資料發布單位(觀光局)彙整各資料生產單位之資料，建立資訊整合機制，並發布觀光資訊及服務予各政府機關及民間加值廠商應用。

觀光資料生產、發布單位之分工如下：

1. 觀光資料生產單位
 - a. 確保所提供觀光資料內容之完整、時效及正確性，負責資料檢核及修正更新。
 - b. 確保所提供觀光資料內容符合本標準之規定，主動將最新觀光資料上傳至觀光局觀光資訊整合平台。
2. 觀光資料發布單位
 - a. 負責建置觀光資訊整合平台、建立資訊整合機制。
 - b. 提供及維護觀光資料生產單位所需之資料檢核傳輸程式模組。
 - c. 發布觀光資訊及服務、推廣觀光資訊應用。

五、資料生產、發布週期

資料生產發布週期如表 1 所示。

表 1 觀光資料生產發布週期

資料項目	區分	生產、發布週期
景點資料	觀光資料生產單位	每日 00:00 上傳全部有效資料
	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布
活動訊息資料	觀光資料生產單位	每日 00:00 及 12:00 上傳全部有效資料
	觀光資料發布單位	每日 01:00 時及 13:00 時發布
餐飲資料	觀光資料生產單位	每日 00:00 上傳全部有效資料
	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布
旅館民宿	觀光資料生產單位	每日 00:00 上傳全部有效資料
	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布
景點異動資料	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布 至少保存一個月
活動訊息異動資料	觀光資料發布單位	每日 01:00 及 13:00 發布 至少保存一個月
餐飲異動資料	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布 至少保存一個月
旅館民宿異動資料	觀光資料發布單位	每日 01:00 發布 至少保存一個月

六、觀光資料生產、發布標準

(一)XML 文件開頭標準

主要項目為「Listname」、「Language」、「Orgname」及「Updatetime」，分別定義 XML 文件之表格名稱代碼、中/英文、機關代碼及資料更新日期，旨在有效管理每筆資料，內容詳見表 2。

表 2 XML 文件開頭標準

欄位	型別	長度	說明
Listname(*)	char	1	表格名稱代碼 1.景點資料 2.活動訊息資料 3.餐飲資料 4.旅館民宿資料 5.本日景點異動資料 6.活動訊息異動資料 7.本日餐飲異動資料 8.本日旅館民宿異動資料
Language	char	1	中/英文(C.中文、E.英文)
Orgname(*)	varchar	10	機關代碼(詳「七、機關代碼」)
Updatetime(*)	datetime	8	檔案更新日期時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)

註：欄位名稱後有(*)表必填欄位。

(二)觀光資料生產 XML 標準

1. 景點資料生產 XML 標準

「景點資料」主要提供景點名稱、空間位置及其他相關文字資料、聯絡方式等，表 3 為中文景點資料 XML 標準、表 4 則為英文景點資料 XML 標準。

表 3 景點資料生產 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	景點(或景區)編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C1_379000000A_000020) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name(*)	nvarchar	40	景點(或景區)中文名稱 ※無論景區或景點都應在本資料表單筆獨立列示。若該景點歸屬於某個景區，則必須於 Zone 欄位，填註該景點歸屬之景區編號 景區或景點判斷原則由各資料生產單位自行判定 例如日月潭是一景區，水社碼頭及玄武廟均為日月潭內的景點，則在水社碼頭及玄武廟的資料表中 Zone 欄位填入日月潭的景點編號
Zone	varchar	20	該景點所屬之景區編號，若該景點無景區的歸屬，則本欄位空白
Toldescribe(*)	nvarchar	2000	景點(或景區)特色詳細文字簡述(提供網頁查詢或是離線版景點文字導覽資訊應用)
Description	nvarchar	200	景點(或景區)特色精簡版文字簡述(提供行動裝置查詢/顯示應用)
Tel	char	20	景點(或景區)服務電話(國碼-區碼-

欄位	類型	長度	說明
			電話號碼，如： 886-2-28812512)
Add(*)	nvarchar	50	景點(或景區)地址(文字填註，一律以國字大寫填寫，如「臺」，例如：臺北市 111 士林區福林路 60 號) 若干景點(或景區)未具地址則允許不填註，但 Px,Py 兩坐標欄位必填
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Travellinginfo	nvarchar	200	開車及搭乘大眾運輸文字描述(以文字介紹該景點之乘車資料或大眾運輸搭乘資料)
Opentime(*)	nvarchar	100	開放時間 (以文字介紹該景點之開放時間，須包含每週及每日開放/不開放資料)
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1(照片連結網址 1 之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2(照片連結網址 2 之文字說明)
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3(照片連結網址 3 之文字說明)
Map	nvarchar	100	景點(或景區)地圖/簡圖介紹網址
Gov(*)	nvarchar	10	景點(或景區)之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Px(*)	float	8	X坐標(標定主要出入口或主要建築物所在位置;坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y坐標(標定主要出入口或主要建築

欄位	類型	長度	說明
			物所在位置;坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Orgclass	nvarchar	20	觀光資料生產單位之景點分類說明(例如士林官邸於臺北市政府之景點分類屬「古蹟建築」類)
Class1(*)	char	2	景點分類代碼(複選，選擇下列最接近之三種分類：01.文化類、02.生態類、03.古蹟類、04.廟宇類、05.藝術類、06.小吃/特產類、07.國家公園類、08.國家風景區類、09.休閒農業類、10.溫泉類、11.自然風景類、12.遊憩類、13.體育健身類、14.其他)
Class2	char	2	
Class3	char	2	
Level	char	1	古蹟分級：1.一級、2.二級、3.三級、4.國定、5.直轄市定、6.縣(市)定、9.非古蹟
Website	nvarchar	100	網址(該景點之官方網站連結網址)
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)
Parkinginfo_px	float	8	主要停車場 X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Parkinginfo_py	float	8	主要停車場 Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Ticketinfo	nvarchar	100	票價及相關價格資料(該景點之票價資料及各票種折扣資料)
Remarks	nvarchar	100	警告及注意事項(該景點之警告或注意事項，如是否有無障礙設施，或服裝穿著限制等)
Keyword	nvarchar	50	常用搜尋關鍵字(含俗名)，可輸入該景點之著名遊客吸引點(如女王頭、仙女鞋等)，或其他供使用者查詢之關鍵字，關鍵字間以半形逗號隔開，如：女王頭,仙女鞋,海蝕平台

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="1" language="C" orgname="379000000A" updatetime="2010/09/13 00:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id=" C1_379000000A_000020" Name="士林官邸" Zone="" Toldescribe="在捷運劍潭站下車，往士林方向約 300 公尺即可抵達。這裡有精緻的庭園造景設計，蟲鳴鳥叫、景色秀麗，是休閒遊憩的絕佳場所。當年因為緊鄰著中山北路，佔據極佳的地理位置，可快速直達總統府，加上後有福山做為倚靠，優越的地勢，所以成為蔣故總統官邸。1996 年，官邸首度開放市民觀賞園藝與休憩使用。官邸由外而內共分為外花園、內花園、正房幾個區域；溫室盆栽區及玫瑰園，是蔣夫人最喜愛的花園；西式庭園中浪漫美好的風光，是新人婚紗照最常取景的地方；中式庭園裡的拱橋、曲池、流水等東方庭園造景，則令人彷彿置身古代中式庭院。其他如園藝館、新蘭亭、凱歌堂等等，都是十分具有特色的建築。官邸內後來增設了露天音樂台，在此經常舉辦各種藝文及音樂相關活動訊息，已經成為市民休閒的新去處。" Description="這裡有精緻的庭園造景設計，蟲鳴鳥叫、景色秀麗，是休閒遊憩的絕佳場所。當年因為緊鄰著中山北路，佔據極佳的地理位置，可快速直達總統府，加上後有福山做為倚靠，優越的地勢，所以成為蔣故總統官邸。官邸由外而內共分為外花園、內花園、正房，另有園藝館、新蘭亭、凱歌堂等等，都是十分具有特色的建築，已經成為市民休閒的新去處。" Tel="886-2-28812512" Add="臺北市 111 士林區福林路 60 號" Zipcode="111" Travellinginfo="1.公車：109、111、203、206、220、255、260、285、303、304、310、606、612、620、646、685、902、三芝—臺北、中山幹線、重慶幹線、小 15、小 16、小 17、小 18、小 19、市民小巴 1、紅 5、紅 30 至士林官邸站或臺電臺北北區分處 2.士林站(士林區中山北路 5 段、福林路口東南側)" Opentime="週一至週五上午 8 時至下午 5 時，週六、週日及假日上午 8 時至晚上 7 時，全年無休。【六月至八月，每天上午八時至下午七時】" Picture1="http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1="範例照片 1" Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Map="http://www.travelspot.gov.tw/mapsample/" Gov="379000000A" Px="121.53401" Py="25.94346" Orgclass="古蹟建築" Class1="1" Class2="3" Class3="" Level="4" Website="http://pkl.aipei.Gov.tw/ct.asp?xItem=140236&CtNode=8968&mp=106011" Parkinginfo="福林公園停車場 士林區中正路上(位於福林公園內) 福林路平面停車場 士林官邸斜對面" Parkinginfo_px="121.53400" Parkinginfo_py="25.94345" Ticketinfo="免費" Remarks="10 人以上接受團體預約專人解說" Keyword="凱歌堂,國定古蹟" />
  </Infos>
</XML_Head>
```

表 4 景點資料生產 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	景點編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E1_379000000A_000020) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name_c(*)	nvarchar	40	景點(或景區)中文名稱
Name(*)	varchar	100	景點(或景區)英文名稱 ※無論景區或景點都應在本資料表單筆獨立列示。若該景點歸屬於某個景區，則必須於 Zone 欄位，填註該景點歸屬之景區編號 景區或景點判斷原則由各資料生產單位自行判定
Zone	varchar	20	該景點所屬之景區編號，若該景點無景區的歸屬，則本欄位空白
Toldescribe(*)	varchar	2000	景點特色詳細文字簡述英文版(提供網頁查詢或是離線版景點文字導覽資訊應用)
Description	varchar	400	景點(或景區)特色精簡版文字簡述英文版(提供行動裝置查詢/顯示應用)
Tel	char	20	景點(或景區)服務電話(國碼-區碼-電話號碼，如： 886-2-28812512)
Add(*)	nvarchar	50	景點(或景區)英文地址，若干景點(或景區)未具地址則允許不填註，但 Px,Py 兩坐標欄位必填
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Travellinginfo	varchar	400	開車及搭乘大眾運輸文字描述英文版(以文字介紹該景點之乘車資料或大眾運輸搭乘資料)
Opentime(*)	varchar	200	開放時間英文版

欄位	類型	長度	說明
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1 英文版(照片連結網址 1 之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2 英文版(照片連結網址 2 之文字說明)
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3 英文版(照片連結網址 3 之文字說明)
Map	nvarchar	100	景點(或景區)地圖/簡圖介紹網址
Gov(*)	varchar	10	景點(或景區)之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Px(*)	float	8	X坐標(標定主要出入口或主要建築物所在位置;坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y坐標(標定主要出入口或主要建築物所在位置;坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Orgclass	varchar	40	觀光資料生產單位之景點分類說明英文版
Class1(*)	char	2	景點分類代碼(複選，選擇下列最接近之三種分類：01.文化類、02.生態類、03.古蹟類、04.廟宇類、05.藝術類、06.小吃/特產類、07.國家公園類、08.國家風景區類、09.休閒農業類、10.溫泉類、11.自然風景類、12.遊憩類、13.體育健身類、14.其他)
Class2	char	2	
Class3	char	2	

欄位	類型	長度	說明
Level	char	1	古蹟分級：1.一級、2.二級、3.三級、4.國定、5.直轄市定、6.縣(市)定、9.非古蹟
Website	nvarchar	100	網址(該景點之官方網站英文版連結網址)
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)
Parkinginfo_px	float	8	主要停車場 X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Parkinginfo_py	float	8	主要停車場 Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Ticketinfo	varchar	200	票價及相關價格資料英文版(該景點之票價資料及各票種折扣資料)
Remarks	varchar	200	警告及注意事項英文版
Keyword	varchar	100	常用搜尋關鍵字(英文，含俗名)，可輸入該景點之著名遊客吸引點，或其他供使用者查詢之關鍵字，關鍵字間以半形逗號隔開
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
註二：英文版之文字欄位，不可含有中文字元、全型字、及 ANSI 字元等			

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="1" language="E" orgname="379000000A" updatetime="2010/09/13 00:00:00"
/>
  <Info Id="E1_379000000A_000020" Name_c="士林官邸" Name="Former Official Residence
of Chiang Kai-shek and Madam Chiang in Shilin" Zone="" Toldescribe="The former official residence
of Chiang Kai-shek and Madam Chiang maintains a quiet and attractive garden. The garden is full of
plums, chrysanthemums and roses favored by the Chiang couple. Flowers bloom according to season and
make for a stunning view throughout much of the year." Description="The former official residence
of Chiang Kai-shek and Madam Chiang maintains a quiet and attractive garden. The garden is full of
plums, chrysanthemums and roses favored by the Chiang couple. Flowers bloom according to season and
make for a stunning view throughout much of the year." Tel="886-2-28812512" Add="No.60, Fulin
Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)" Zipcode="111" Travellinginfo="bus:
109,111,203,206,220,255,260,285,303,304,310,606,612,620,646,685,902,sanzi—Taipei, chungshanm
line, chungching line, S15, S16, S17, S18, S19, aipei S1, R5, R30" Opentime="Monday to Friday from 8 am
to 5 pm, Saturday, Sunday and holidays from 8 am to 7 pm, year round. 【June to August, a day eight
o'clock to seven p.m.】" Picture1="http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1="sample 1"
Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Map="
http://www.travelspot.gov.tw/mapsample/" Gov="379000000A" Px="121.53301" Py="25.94546"
Orgclass="" Class1="1" Class2="3" Class3="" Level="4" Website="
http://pk1.aipei.gov.tw/ct.asp?xItem=140236&CtNode=8968&mp=106011" Parkinginfo=""
Parkinginfo_px="121.53401" Parkinginfo_py="25.94346" Ticketinfo="free" Remarks="To make an
appointment if more than 10 people." Keyword="Victory Song Chapel" />
</Infos>
</XML_Head>
```

3. 活動訊息資料生產 XML 標準

「活動訊息資料」主要提供活動相關訊息、活動空間位置及活動開始結束時間..等，表 5 為中文活動訊息資料 XML 標準、表 6 則為英文活動訊息資料 XML 標準。

各活動訊息（包括系列活動項下之活動）均應視為個別活動，分別獨立填註。因活動訊息內容多樣化，除本標準規範欄位外之活動資訊，請記載於備註欄。

表 5 活動訊息資料生產 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	活動訊息編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C2_376430000A_000003) (資料類別代碼：1.景點資料、2 活動訊息資料、3 餐飲資料、4 旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name(*)	nvarchar	40	活動名稱(若該活動為系列活動，前面應加上系列活動名稱，例如：「新市毛豆節系列活動：一日農夫體驗營」)
Description(*)	nvarchar	1000	活動簡述
Participation	nvarchar	100	活動參與對象
Location(*)	nvarchar	40	主要活動地點名稱
Add(*)	nvarchar	50	主要活動地點地址(文字填註，一律以國字大寫填寫，如「臺」，例如：臺北市 111 士林區福林路 60 號，若干活動地點如無地址則允許不填註，但無填註地址者，Location,Px,Py 三欄位必填)
Tel	char	20	活動聯絡電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-2-28812512)
Org(*)	nvarchar	40	活動主辦單位

欄位	類型	長度	說明
Start(*)	datetime	8	活動開始時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
End(*)	datetime	8	活動結束時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
Cycle	varchar	200	週期性活動執行時間 (係指同一地點，不同時間舉辦之活動，以[週期性日期代碼_週期性起訖時間]表示，一個以上週期性時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動每週一、三、五晚間 6 點到 8 點，每週二、四、六晚間 7 點到 9 點舉行，則表示為： 101_18002000,103_18002000,105_18002000,102_19002100,104_19002100,106_19002100) 週期性日期代碼：001.每日、101.每週一、102.每週二、103.每週三、104.每週四、105 每週五、106.每週六、107.每週日、201.每月第一週、202.每月第二週、203.每月第三週、204.每月第四週、205 每月第五週、301.每月 1 號、302.每月 2 號...331 每月 31 號。 週期性起訖時間：24 小時制，開始時間與結束時間連結，如晚間 7 點到 9 點表示為 19002100
Noncycle	varchar	200	非週期性活動執行時間 (活動日期_起訖時間(24 小時制)，一個以上時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動於 2010 年 11 月 7 日及 2010 年 11 月 14 日晚上 7 點到 9 點舉行，則表示為 20101107_19002100,20101114_19002100)
Website	nvarchar	100	活動網址
Picture1	nvarchar	100	活動照片連結網址 1(提供無版權

欄位	類型	長度	說明
			爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1(活動照片連結網址 1之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	活動照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2(活動照片連結網址 2之文字說明)
Picture3	nvarchar	100	活動照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3(活動照片連結網址 3之文字說明)
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Class1(*)	char	2	活動分類代碼(複選，選擇最接近的二種分類：01.節慶活動、02.藝文活動、03.年度活動、04.四季活動、05.產業文化活動、06.遊憩活動、07.活動快報、08.自行車活動、09.其他)
Class2	char	2	
Map	nvarchar	100	活動地圖/簡圖連結網址
Travellinginfo	nvarchar	200	開車及搭乘大眾運輸文字描述(以文字介紹該活動之乘車資料或大眾運輸搭乘資料)
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)
Charge	nvarchar	100	費用標示(以文字說明該活動之費用資料)
Remarks	nvarchar	100	備註(其他活動相關事項)

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="2" language="C" Orgname="376430000A" updatetime="2010/09/13
00:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id=" C2_376430000A_000003" Name="石門活魚觀光節暨水保嘉年華：活魚餐廳群廚
獻藝" Description=" 9/11~9/26 桃園石門活魚觀光節暨水保嘉年華熱鬧開鑼，除了由石門活魚餐廳
群廚獻藝，活魚料理新鮮上桌外，活魚節期間系列活動超精采！並包括結合臺灣好行景點接駁公
車及自行車的雙 B 行程，提供低碳暢遊石門水庫吃美食、賞美景之行程！" participation="一般民
眾" Location="石門水庫" Add="桃園縣龍潭鄉佳安村佳安路 2 號" Tel="886-3-4712001" Org="桃
園縣政府觀光行銷處" Start="2010/09/11 09:00:00" End="2010/09/26 18:00:00" Cycle=""
Noncycle="" Website=" http://travel-taoyuan.tycg.Gov.tw/content/event/event01.aspx" Picture1="
http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1="範例照片 1" Picture2="" Picdescribe2=""
Picture3="" Picdescribe3="" Px="121.34653" Py="25.03984" Class1="6" Class2="" Map="
http://www.traveltaoyuan.com/content/map/PreviewMap.aspx?sid=351" Travellinginfo=" 自行開車：
國道 3 號高速公路下大溪交流道，轉台 3 號省道，接台 4 號公路直行即至。大眾運輸：1.搭乘臺
灣好行巴士慈湖線於壩頂站下車即抵。2.於中壢或龍潭搭桃園客運 5050、5055 線到石門站下車
即抵。" Parkinginfo="" Charge="免費" Remarks="各活動地點請見活動網站說明" />
  </XML_Head>
```

表 6 活動資料生產 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	活動訊息編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E2_376430000A_000003) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name_c(*)	nvarchar	40	活動中文名稱
Name(*)	varchar	100	活動英文名稱(若該活動為系列活動，前面應加上系列活動名稱)
Description(*)	varchar	2000	活動簡述英文版
Participation	varchar	200	活動參與對象英文版
Location(*)	varchar	100	主要活動地點名稱英文版
Add(*)	varchar	150	主要活動地點地址英文版(若干活動地點如無地址則允許不填註，但無填註地址者，Location,Px,Py 三欄位必填)
Tel	char	20	活動聯絡電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-2-28812512)
Org(*)	varchar	100	活動主辦單位英文版
Start(*)	datetime	8	活動開始時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
End(*)	datetime	8	活動結束時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
Cycle	varchar	200	週期性活動執行時間 (係指同一地點，不同時間舉辦之活動，以[週期性日期代碼_週期性起訖時間]表示，一個以上週期性時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動每週一、三、五晚間 6 點到 8 點，每週二、四、六晚間 7 點到 9 點舉行，則表示為：

欄位	類型	長度	說明
			101_18002000,103_18002000,105_18002000,102_19002100,104_19002100,106_19002100) 週期性日期代碼：001.每日、101.每週一、102.每週二、103.每週三、104.每週四、105 每週五、106.每週六、107.每週日、201.每月第一週、202.每月第二週、203.每月第三週、204.每月第四週、205 每月第五週、301.每月 1 號、302.每月 2 號...331 每月 31 號。 週期性起訖時間：24 小時制，開始時間與結束時間連結，如晚間 7 點到 9 點表示為 19002100
Noncycle	varchar	200	非週期性活動執行時間 (活動日期_起訖時間(24 小時制)，一個以上時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動於 2010 年 11 月 7 日及 2010 年 11 月 14 日晚上 7 點到 9 點舉行，則表示為 20101107_19002100,20101114_19002100)
Website	nvarchar	100	活動網址
Picture1	nvarchar	100	活動照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	活動照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	活動照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照

欄位	類型	長度	說明
			片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Class1(*)	char	2	活動分類代碼(複選，選擇最接近的二種分類：01.節慶活動、02.藝文活動、03.年度活動、04.四季活動、05.產業文化活動、06.遊憩活動、07.活動快報、08.自行車活動、09.其他)
Class2	char	2	
Map	nvarchar	100	活動地圖/簡圖連結網址
Travellinginfo	varchar	400	開車及搭乘大眾運輸文字描述英文版(以文字介紹該景點之乘車資料或大眾運輸搭乘資料)
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)
Charge	varchar	200	費用標示英文版
Remarks	varchar	200	備註(其他活動相關事項英文版)
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
註二：英文版之文字欄位，不可含有中文字元、全型字、及 ANSI 字元等			

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="2" language="E" orgname="376430000A" updatetime="2010/09/13
00:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id="E2_376430000A_000003" Name_c="石門活魚觀光節暨水保嘉年華：活魚餐廳群
廚獻藝" Name=" Shimen Tourism Festival" Description="9 / 11 ~ 9 / 26 Shihmen fish Taoyuan
Tourism Festival kicked off lively carnival and water conservation, in addition to the kitchen from the
Shihmen group performed live fish restaurant, fresh fish dishes served, the fish super exciting series of
activities during the festival! And includes a good line with Taiwan's attractions shuttle bus and bicycle
tour double B, providing low-carbon swim Shihmen eat food, enjoy the scenery of the trip!"
participation ="General public" Location=" Shimen reservoir" Add="No.2 Chaan Rd. Chaan village
Longtang town, Taoyuan County" Tel=" 886-3-4712001" Org="Taoyuan Tourism Promotion
Department" Start="2010/09/11 09:00:00" End="2010/09/26 18:00:00" Cycle="" Noncycle=""
Website=" http://travel-taoyuan.tycg.Gov.tw/content/event/event01.aspx" Picture1="
http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1=" sample 1" Picture2="" Picdescribe2=""
Picture3="" Picdescribe3="" Px="121.54423" Py="25.05141" Class1="6" Class2="" Map="
http://www.traveltaoyuan.com/content/map/PreviewMap.aspx?sid=351" Travellinginfo=" By Car:
National Highway III Dasi Expressway interchange, Provincial Highway No. 3 turret, take Highway
No. 4 straight sets. Public Transportation: 1. Take a good line of Taiwan Tzu Line bus stop at the top of
the dam Jidi. 2. to take Taoyuan Longtan Jhongli or passenger 5050,5055 line to Shek Mun Station.
" Parkinginfo=" Shihmen Ferry Car Park, located beside the lake pier" Charge="free" Remarks="
Website of the Event Location see description of activities" />
  </Infos>
</XML_Head>
```

3. 餐飲資料生產 XML 標準

「餐飲資料」主要提供餐飲店家聯絡資料、營業時間等。各觀光資料生產單位提供已建檔且已於網站對外公開之合法餐飲店家資料，表 7 為中文餐飲資料 XML 標準、表 8 則為英文餐飲資料 XML 標準。

表 7 餐飲資料生產 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	餐飲店家編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C3_376590000A_000098)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name(*)	nvarchar	40	餐飲店家名稱
Description(*)	nvarchar	200	店家簡述
Add(*)	nvarchar	50	店家地址(文字填註，一律以國字大寫填寫，如「臺」，例如：臺北市 111 士林區福林路 60 號。)
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel(*)	char	20	預約電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910931)
Opentime(*)	nvarchar	100	營業時間(以文字介紹該店家之開放時間，須包含每週及每日開放/不開放資料)
Website	nvarchar	100	網站連結(該店家網址)
Picture1	nvarchar	100	店家照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1(店家照片連結網址 1 之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	店家照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2(店家照片連結網址 1 之

欄位	類型	長度	說明
			文字說明)
Picture3	nvarchar	100	店家照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3(店家照片連結網址 1 之文字說明)
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Class(*)	char	2	店家分類代碼(選擇最接近之分類：01.異國料理、02.火烤料理、03.中式美食、04.夜市小吃、05.甜點冰品、06.伴手禮、07.地方特產、08.素食、09.其他)
Map	nvarchar	100	店家地圖/簡圖連結網址
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="3" language="C" orgname="387000000A" updatetime="2010/09/13 00:00:00" />
<Infos>
  <Info Id=" C3_387000000A_000098" Name="熊壽司" Description="座落於臺中市區文心路 4 段 168 號，簡潔明亮的外觀。交通方便，自備有停車位，方便用餐時，不用因車位煩惱。裝設大方優雅，明亮寬敞的用餐空間，不失日式風格氣息。引用最新的日本技術"新幹線列車送餐""觸控式多功能螢幕點餐系統" 食材用料新鮮，將食材的鮮感、美味發揮到極致。符合現代人的"輕食主義"。以平價低價位，顛覆傳統日本料理壽司店的高貴不易接近感觀。滿足了味蕾同時省下您荷包。以用心、熱心、為對服務客人的主要要求之一 有機會來"熊壽司"體驗不一樣的用餐方式以及不一樣的感受唷。" Add="臺中市北區文心路 4 段 168 號" Zipcode="403" Tel="886-4-22910931" Opentime="am11:30~pm14:30 / pm17:30~pm21:30" Website="http://travel.taichung.gov.tw/food/index-2.asp?cls=1&ftype=4&id=1044" Picture1="http://travel.tccg.Gov.tw/inc/dl.asp?f=../files/a/刺身 and 沙拉 and 烤物.jpg" Picdescribe1="刺身、沙拉、烤物 DM" Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Px="121.45364" Py="25.49057" Class="1" Map="http://travel.taichung.gov.tw/food/index-2.asp?cls=1&ftype=4&id=1044" Parkinginfo="餐廳備有停車場，約可容納 10 輛小客車" />
</Infos>
</XML_Head>
```

表 8 餐飲資料生產 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	餐飲店家編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E3_376590000A_000098)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name_c(*)	nvarchar	40	餐飲店家中文名稱
Name(*)	varchar	100	餐飲店家英文名稱
Description(*)	varchar	400	店家簡述英文版
Add(*)	varchar	150	店家地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel(*)	char	20	電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910931)
Opentime(*)	varchar	200	營業時間(以文字介紹該店家之開放時間，須包含每週及每日開放/不開放資料)
Website	nvarchar	100	網站連結(該店家網址)
Picture1	nvarchar	100	店家照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	店家照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	店家照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)

欄位	類型	長度	說明
Class(*)	char	2	店家分類代碼(選擇最接近之分類： 01.異國料理、02.火烤料理、03.中式 美食、04.夜市小吃、05.甜點冰品、 06.伴手禮、07.地方特產、08.素食、 09.其他)
Map	nvarchar	100	店家地圖/簡圖連結網址
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版(包含停車地點文字 描述，各類車種停車位數等)

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

註二：英文版之文字欄位，不可含有中文字元、全型字、及 ANSI 字元等

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="3" language="E" orgname="387000000A" updatetime="2010/09/13
00:00:00" />
<Infos>
  <Info Id="E3_3387000000A_000098" Name_c="熊壽司" Name="Kuma Sushi"
Description="Taichung District, located at 168 Sum four paragraphs, simple and bright appearance.
Convenient, self-parking, convenient meals, do not worry because of parking. Installation of elegant and
generous, bright and spacious dining room, yet Japanese-style atmosphere. References the latest
Japanese technology "Shinkansen train room, " "multi-function touch screen ordering system, " food is
fresh, the ingredients fresh sense of taste to the limit. Consistent with the modern "light food doctrine. "
Low-priced at par, to overturn the traditional Japanese food sushi restaurant near the feel of the noble is
not easy. Satisfy the taste buds, while saving your wallet. With heart, enthusiasm, as on one of the main
requirements for serving customers the opportunity to "bear sushi"experience a different way and
different dining experience in you." Add="No.168, Sec. 4, Wenxin Rd., North Dist., Taichung City 404,
Taiwan (R.O.C.)" Zipcode="403" Tel="886-4-22910931" Opentime="am11:30~pm14:30 /
pm17:30~pm21:30" Website="
http://travel.taichung.gov.tw/food/index-2.asp?cls=1&ftype=4&id=1044"
Picture1="http://travel.tccg.Gov.tw/inc/dl.asp?f=./files/a/刺身 and 沙拉 and 烤物.jpg"
Picdescribe1="sashimi, salad, and barbecue DM" Picture2="" Picdescribe2="" Picture3=""
Picdescribe3="" Px="121.45634" Py="25.98352" Class="1" Map="
http://travel.taichung.gov.tw/food/index-2.asp?cls=1&ftype=4&id=1044" Parkinginfo="Restaurant
with parking lot can hold about 10 passenger cars" />
</Infos>
</XML_Head>
```

4. 旅館民宿資料生產 XML 標準

「旅館民宿資料」主要提供旅館民宿名稱、空間位置、評比、房價房型等，表 9 為中文旅館民宿資料 XML 標準、表 10 則為英文旅館民宿資料 XML 標準。

表 9 旅館民宿資料生產 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	旅館民宿編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C4_376410000A_000013)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name(*)	nvarchar	40	旅館民宿名稱
Description(*)	nvarchar	200	旅館民宿簡述
Grade	char	1	觀光旅館星級(此為已通過星級評鑑之觀光旅館必填資料，1=1 星級、2=2 星級、3=3 星級、4=4 星級、5=5 星級)
Add(*)	nvarchar	50	地址(文字填註，一律以國字大寫填寫，如「臺」，例如：臺北市 111 士林區福林路 60 號)
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel(*)	char	20	電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910931)
Fax(*)	char	15	傳真(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910932)
Gov(*)	nvarchar	10	旅館民宿之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Website	nvarchar	100	旅館民宿網站網址
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1(照片連結網址 1 之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2(提供無版權爭議且

欄位	類型	長度	說明
			可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2(照片連結網址 2 之文字說明)
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3(照片連結網址 3 之文字說明)
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84，填註至小數點後第五位，如 25.05141)
Class(*)	char	1	類別(1.國際觀光旅館、2.一般觀光旅館、3.一般旅館、4.民宿)
Map	nvarchar	100	旅館民宿地點簡圖連結網址
Spec	nvarchar	400	房型、價目及數量說明
Serviceinfo	nvarchar	400	服務內容介紹(例如有無餐廳、無障礙設施之提供等)
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="4" language="C" orgname="382000000A" updatetime="2010/09/13 00:00:00" />
<Infos>
  <Info Id=" C4_382000000A_000013" Name="風之谷(九份民宿)" Description="擁有國際觀光盛名的九份,不僅有好山好水更有許多美味的小吃。位於九份的風之谷民宿,是臺北人的後花園,更是熱鬧有餘的九份後花園,緊鄰日據時期素有上品輸九份、下品到臺北的豐富歷史的臺車運輸步道入口(現為瑠瑠頭觀光步道),比九份還九份的風之谷,清晨醒來悅耳的鳥鳴聲,跳躍的松鼠於百年老樹間穿梭不停..." Grade="" Add="臺北縣瑞芳鎮頌德裡石炭巷 23 號" Zipcode="224" Tel="886-4-22910931" Fax="886-4-22910932" Gov="382000000A" Website=" http://www.fongigu.com/" Picture1=" http://www.fongigu.com/rooms_o2.html" Picdescribe1="海景二人房" Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Px="121.63573" Py="25.35518" Class="4" Map="http://www.fongigu.com/traffic.html" Spec=" 海景二人房假日 2,900 0 平日 2,600;山景四人房假日 4,200 平日 3,800" Serviceinfo=" 風之谷備有沐浴乳、洗髮精、牙膏、男用洗面" Parkinginfo=" 9 號停車場,過瑞芳大橋馬上右轉,離風之谷約 700 公尺"/>
</Infos>
</XML_Head>
```

表 10 旅館民宿資料生產 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	旅館民宿編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E4_376410000A_000013)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Name_c(*)	nvarchar	40	旅館民宿中文名稱
Name(*)	varchar	100	旅館民宿英文名稱
Description(*)	varchar	400	旅館民宿簡述英文版
Grade	char	1	觀光旅館星級(此為已通過星級評鑑之觀光旅館必填資料，1=1 星級、2=2 星級、3=3 星級、4=4 星級、5=5 星級)
Add(*)	varchar	150	地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel(*)	char	20	電話(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910931)
Fax(*)	char	15	傳真(國碼-區碼-電話號碼，如：886-4-22910931)
Gov(*)	varchar	10	旅館民宿之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Website	nvarchar	100	旅館民宿網站網址
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版(照片連結網址 1 之文字說明)
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業者可透過本網址連結使用)
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版(照片連結網址 2 之文字說明)
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3(提供無版權爭議且可對外流通供應之照片，以讓加值業

欄位	類型	長度	說明
			者可透過本網址連結使用))
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版(照片連結網址 3 之文字說明)
Px(*)	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84, 填註至小數點後第五位, 如 121.54423)
Py(*)	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84, 填註至小數點後第五位, 如 25.05141)
Class(*)	char	2	類別(1.國際觀光旅館、2.一般觀光旅館、3.一般旅館、4.民宿)
Map	nvarchar	100	旅館民宿地點簡圖連結網址
Spec	varchar	400	房型、價目及數量說明英文版
Serviceinfo	varchar	400	服務內容介紹英文版
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版(包含停車地點文字描述, 各類車種停車位數等)

註一: 欄位名稱後有(*)表必填欄位

註二: 英文版之文字欄位, 不可含有中文字元、全型字、及 ANSI 字元等

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="4" language="E" orgname="382000000A" updatetime="2010/09/13
00:00:00" />
<Infos>
  <Info Id="E4_382000000A_000013" Name_c="風之谷(九份民宿)" Name="Warriors of the
Wind" Description="Nine renowned international tourism has not only beautiful waters there are many
delicious snacks. In nine of the Warriors of the Wind B & B is the back garden of Taipei, is a lively
nine more than the back garden, close to the period known as the Japanese lost the top grade nine,
low-grade to Taipei's rich history of the car transport Trail entrance (Lang is currently the head glossy
tourist trail), but also nine of the Warriors of the Wind than nine, the early morning wake up sweet
sound of birds, squirrels jump between the shuttle stop at the century-old trees ... °" Grade=""
Add="No.23, Shikan Ln., Ruifang Dist., New Taipei City 224, Taiwan (R.O.C.)" Zipcode="224" Tel="
886-4-22910931" Fax="886-4-22910932" Gov="382000000A" Website="http://www.fongigu.com/"
Picture1="http://www.fongigu.com/rooms_o2.html" Picdescribe1="海景二人房" Picture2=""
Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Px="121.75889" Py="25.77354" Class="4" Map="
http://www.fongigu.com/traffic.html" Spec="Seaview holiday house two 2,900 on weekdays, 2,600;
Mountain View, Quadruple 4,200 holiday weekdays 3,800" Serviceinfo="Warriors of the Wind with
shower gel, shampoo, toothpaste, face wash men
" Parkinginfo="9 parking lot, turn right immediately over the bridge Juifang, about 700 meters away
from the Warriors of the Wind" />
</Infos>
</XML_Head>
```

(三)觀光資料發布 XML 標準

1.景點資料發布 XML 標準

同「景點資料生產 XML 標準」，主要提供景點名稱、空間位置及其他相關文字資料、聯絡方式等，表 3 為中文景點資料 XML 標準、表 4 則為英文景點資料 XML 標準。

2.活動訊息資料發布 XML 標準

同「活動訊息資料生產 XML 標準」，主要提供活動相關訊息、活動空間位置及活動開始結束時間..等，表 5 為中文活動訊息資料 XML 標準、表 6 則為英文活動訊息資料 XML 標準。

3.餐飲資料發布 XML 標準

同「餐飲資料生產 XML 標準」，主要提供餐飲店家聯絡資料、營業時間等。各觀光資料生產單位提供已建檔且已於網站對外公開之合法餐飲店家資料，表 7 為中文餐飲資料 XML 標準、表 8 則為英文餐飲資料 XML 標準。

4.旅館民宿資料發布 XML 標準

同「旅館民宿資料生產 XML 標準」，主要提供旅館民宿名稱、空間位置、評比、房價房型等，表 9 為中文旅館民宿資料 XML 標準、表 10 則為英文旅館民宿資料 XML 標準。

5.本日景點異動資料發布 XML 標準

本 XML 表單呈現與前一日景點資料相較有新增、修改及刪除者。資料異動狀態為「修改」，標示異動欄位及異動後之欄位內容；資料異動狀態為「刪除」，標示刪除之 Id。表 11 為本日景點異動資料發布 XML 標準(中文)，表 12 為本日景點異動資料發布 XML 標準(英文)。

表 11 本日景點異動資料發布 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	景點(或景區)編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號， 如 C1_379000000A_000020) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態 (1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name	nvarchar	40	景點(或景區)中文名稱
Zone	varchar	20	該景點所屬之景區編號，若該景點無景區的歸屬，則本欄位空白
Toldescribe	nvarchar	2000	景點(或景區)特色詳細文字簡述
Description	nvarchar	200	景點(或景區)特色精簡版文字簡述
Tel	char	20	景點(或景區)服務電話
Add	nvarchar	50	景點(或景區)地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Travellinginfo	nvarchar	200	開車及搭乘大眾運輸文字描述
Opentime	nvarchar	100	開放時間
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3
Map	nvarchar	100	景點(或景區)地圖/簡圖介紹網址
Gov	nvarchar	10	景點(或景區)之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)

欄位	類型	長度	說明
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Orgclass	nvarchar	20	觀光資料生產單位之景點分類說明
Class1	char	2	景點分類代碼(複選,選擇下列最接近之三種分類:01.文化類、02.生態類、03.古蹟類、04.廟宇類、05.藝術類、06.小吃/特產類、07.國家公園類、08.國家風景區類、09.休閒農業類、10.溫泉類、11.自然風景類、12.遊憩類、13.體育健身類、14.其他)
Class2	char	2	
Class3	char	2	
Level	char	1	古蹟分級:1.一級、2.二級、3.三級、4.國定、5.直轄市定、6.縣(市)定、9.非古蹟
Website	nvarchar	100	網址
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊
Parkinginfo_px	float	8	主要停車場 X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Parkinginfo_py	float	8	主要停車場 Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Ticketinfo	nvarchar	100	票價及相關價格資料
Remarks	nvarchar	100	警告及注意事項
Keyword	nvarchar	50	常用搜尋關鍵字(含俗名),可輸入該景點之著名遊客吸引點,或其他供使用者查詢之關鍵字,關鍵字間以半形逗號隔開,如:女王頭,仙女鞋,海蝕平台
註一: 欄位名稱後有(*)表必填欄位			

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="5" language="C" orgname="379000000A" updatetime="2010/09/13
01:00:00" />
<Infos>
  <Info Id="C5_379000000A_000020" Status="1" Name="士林官邸" Zone="" Tolddescribe="在
捷運劍潭站下車，往士林方向約 300 公尺即可抵達。這裡有精緻的庭園造景設計，蟲鳴鳥叫、景
色秀麗，是休閒遊憩的絕佳場所。當年因為緊鄰著中山北路，佔據極佳的地理位置，可快速直達
總統府，加上後有福山做為倚靠，優越的地勢，所以成為蔣故總統官邸。1996 年，官邸首度開
放市民觀賞園藝與休憩使用。官邸由外而內共分為外花園、內花園、正房幾個區域；溫室盆栽
區及玫瑰園，是蔣夫人最喜愛的花園；西式庭園中浪漫美好的風光，是新人婚紗照最常取景的
地方；中式庭園裡的拱橋、曲池、流水等東方庭園造景，則令人彷彿置身古代中式庭院。其他
如園藝館、新蘭亭、凱歌堂等等，都是十分具有特色的建築。官邸內後來增設了露天音樂台，在
此經常舉辦各種藝文及音樂相關活動訊息，已經成為市民休閒的新去處。” Description="這裡有
精緻的庭園造景設計，蟲鳴鳥叫、景色秀麗，是休閒遊憩的絕佳場所。當年因為緊鄰著中山北
路，佔據極佳的地理位置，可快速直達總統府，加上後有福山做為倚靠，優越的地勢，所以成為
蔣故總統官邸。官邸由外而內共分為外花園、內花園、正房，另有園藝館、新蘭亭、凱歌堂等等，
都是十分具有特色的建築，已經成為市民休閒的新去處。” Tel="886-2-28812512" Add="臺北市
111 士林區福林路 60 號" Zipcode="111" Travellinginfo="1.公車：109、111、203、206、220、255、
260、285、303、304、310、606、612、620、646、685、902、三芝—臺北、中山幹線、重慶幹
線、小 15、小 16、小 17、小 18、小 19、市民小巴 1、紅 5、紅 30 至士林官邸站或臺電臺北
區分處 2.士林站(士林區中山北路 5 段、福林路口東南側)" Opentime="週一至週五上午 8 時至下
午 5 時，週六、週日及假日上午 8 時至晚上 7 時，全年無休。【六月至八月，每天上午八時至
下午七時】" Picture1="http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1="範例照片 1"
Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Map="
http://www.travelspot.gov.tw/mapsample/" Gov="379000000A" Px="121.55301" Py="25.34946"
Orgclass="古蹟建築" Class1="1" Class2="3" Class3="" Level="4" Website="
http://pkl.taipei.Gov.tw/ct.asp?xItem=140236&CtNode=8968&mp=106011" Parkinginfo="福林公園
停車場 士林區中正路上(位於福林公園內) 福林路平面停車場 士林官邸斜對面"
Parkinginfo_px="121.53400" Parkinginfo_py="25.94345" Ticketinfo="免費" Remarks="10 人以
上接受團體預約專人解說" Keyword="凱歌堂,國定古蹟" />
</Infos>
</XML_Head>
```

表 12 本日景點異動資料發布 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	景點編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E1_379000000A_000020) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態 (1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name_c	nvarchar	40	景點(或景區)中文名稱
Name	varchar	100	景點(或景區)英文名稱 景區或景點判斷原則由各資料生產單位自行判定
Zone	varchar	20	該景點所屬之景區編號，若該景點無景區的歸屬，則本欄位空白
Toldescribe	varchar	2000	景點特色詳細文字簡述英文版
Description	varchar	400	景點(或景區)特色精簡版文字簡述英文版
Tel	char	20	景點(或景區)服務電話
Add	nvarchar	50	景點(或景區)英文地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Travellinginfo	varchar	400	開車及大眾運輸搭乘建議英文文字描述
Opentime	varchar	200	開放時間英文版
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3 英文版
Map	nvarchar	100	景點(或景區)地圖/簡圖介紹網址

欄位	類型	長度	說明
Gov	varchar	10	景點(或景區)之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Orgclass	varchar	40	觀光資料生產單位之景點分類說明英文版
Class1	char	2	景點分類代碼(複選,選擇下列最接近之三種分類:01.文化類、02.生態類、03.古蹟類、04.廟宇類、05.藝術類、06.小吃/特產類、07.國家公園類、08.國家風景區類、09.休閒農業類、10.溫泉類、11.自然風景類、12.遊憩類、13.體育健身類、14.其他)
Class2	char	2	
Class3	char	2	
Level	char	1	古蹟分級:1.一級、2.二級、3.三級、4.國定、5.直轄市定、6.縣(市)定、9.非古蹟
Website	nvarchar	100	網址(該景點之官方網站英文版連結網址)
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版
Parkinginfo_px	float	8	主要停車場 X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Parkinginfo_py	float	8	主要停車場 Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Ticketinfo	varchar	200	票價及相關價格資料英文版
Remarks	varchar	200	警告及注意事項英文版
Keyword	varchar	100	常用搜尋關鍵字(英文,含俗名),可輸入該景點之著名遊客吸引點,或其他供使用者查詢之關鍵字,關鍵字間以半形逗號隔開
註一: 欄位名稱後有(*)表必填欄位			

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="5" language="E" orgname="379000000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id="E5_379000000A_000020" Status="1" Name_c="士林官邸" Name="Former Official Residence of Chiang Kai-shek and Madam Chiang in Shilin" Zone="" Tolddescribe="The former official residence of Chiang Kai-shek and Madam Chiang maintains a quiet and attractive garden. The garden is full of plums, chrysanthemums and roses favored by the Chiang couple. Flowers bloom according to season and make for a stunning view throughout much of the year." Description="The former official residence of Chiang Kai-shek and Madam Chiang maintains a quiet and attractive garden. The garden is full of plums, chrysanthemums and roses favored by the Chiang couple. Flowers bloom according to season and make for a stunning view throughout much of the year." Tel="886-2-28812512" Add="No.60, Fulin Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)" Zipcode="111" Travellinginfo="bus: 109,111,203,206,220,255,260,285,303,304,310,606,612,620,646,685,902,sanzi—Taipei, chungshanm line, chungching line, S15, S16, S17, S18, S19, citizon S1, R5, R30" Opentime="Monday to Friday from 8 am to 5 pm, Saturday, Sunday and holidays from 8 am to 7 pm, year round. 【June to August, a day eight o'clock to seven p.m.】" Picture1="http://www.travelspot.gov.tw/sample1.jpg" Picdescribe1="sample 1" Picture2="" Picdescribe2="" Picture3="" Picdescribe3="" Map="http://www.travelspot.gov.tw/mapsample/" Gov="379000000A" Px="121.54301" Py="25.94456" Orgclass="" Class1="1" Class2="3" Class3="" Level="4" Website="http://pk1.taipei.Gov.tw/ct.asp?xItem=140236&CtNode=8968&mp=106011" Parkinginfo="" Parkinginfo_px="121.53401" Parkinginfo_py="25.94346" Ticketinfo="free" Remarks="To make an appointment if more than 10 people." Keyword="Victory Song Chapel" />
  </Infos>
</XML_Head>
```

6.活動訊息異動資料發布 XML 標準

本 XML 表單呈現與前半日活動訊息資料相較有新增、修改及刪除者。資料異動狀態為「修改」，標示異動欄位及異動後之欄位內容；資料異動狀態為「刪除」，標示刪除之 Id。表 13 為活動訊息異動資料發布 XML 標準(中文)，表 14 為活動訊息異動資料發布 XML 標準(英文)。

表 13 活動訊息異動資料發布 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	活動訊息編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C2_376430000A_000003) (資料類別代碼：1.景點資料、2 活動訊息資料、3 餐飲資料、4 旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態 (1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name	nvarchar	40	活動名稱
Description	nvarchar	1000	活動簡述
Participation	nvarchar	100	活動參與對象
Location	nvarchar	40	主要活動地點中文名稱
Add	nvarchar	50	主要活動地點地址
Tel	char	20	活動聯絡電話
Org	nvarchar	40	活動主辦單位
Start	datetime	8	活動開始時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
End	datetime	8	活動結束時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
Cycle	varchar	200	週期性活動執行時間 (係指同一地點，不同時間舉辦之活動，以[週期性日期代碼_週期性起訖時間]表示，一個以上週期性時段者

欄位	類型	長度	說明
			中間用半型逗號隔開，例如：某活動每週一、三、五晚間 6 點到 8 點，每週二、四、六晚間 7 點到 9 點舉行，則表示為： 101_18002000,103_18002000,105_18002000,102_19002100,104_19002100,106_19002100) 週期性日期代碼：001.每日、101.每週一、102.每週二、103.每週三、104.每週四、105.每週五、106.每週六、107.每週日、201.每月第一週、202.每月第二週、203.每月第三週、204.每月第四週、205.每月第五週、301.每月 1 號、302.每月 2 號...331 每月 31 號。 週期性起訖時間：24 小時制，開始時間與結束時間連結，如晚間 7 點到 9 點表示為 19002100
Noncycle	varchar	200	非週期性活動執行時間 (活動日期_起訖時間(24 小時制)，一個以上時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動於 2010 年 11 月 7 日及 2010 年 11 月 14 日晚上 7 點到 9 點舉行，則表示為 20101107_19002100,20101114_19002100)
Website	nvarchar	100	活動網址
Picture1	nvarchar	100	活動照片連結網址 1
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1
Picture2	nvarchar	100	活動照片連結網址 2
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2
Picture3	nvarchar	100	活動照片連結網址 3
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class1	char	2	活動分類代碼(複選，選擇最接近

欄位	類型	長度	說明
Class2	char	2	的二種分類：01.節慶活動、02.藝文活動、03.年度活動、04.四季活動、05.產業文化活動、06.遊憩活動、07.活動快報、08.自行車活動、09.其他)
Map	nvarchar	100	活動地圖/簡圖連結網址
Travellinginfo	nvarchar	200	開車及搭乘大眾運輸文字描述
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊
Charge	nvarchar	100	費用標示
Remarks	nvarchar	100	備註
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
XML 範例			
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <XML_Head listname="6" language="C" Orgname="376430000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" /> <Infos> <Info Id="C6_376430000A_000003" Status="2" Description="9/11~9/26 桃園石門活魚觀光節暨水保嘉年華熱鬧開鑼，除了由石門活魚餐廳群廚獻藝，活魚料理新鮮上桌外，活魚節期間系列活動超精采！並包括結合台灣好行景點接駁公車及自行車的雙B行程，提供低碳暢遊石門水庫吃美食、賞美景之行程！" Start="2010/09/15 09:00:00" End="2010/09/30 18:00:00" Remarks="活動時間異動,詳活動時間請見活動網站說明" /> </Infos> </XML_Head></pre>			

表 14 活動訊息異動資料發布 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	活動訊息編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E2_376430000A_000003) (資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態 (1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name_c	nvarchar	40	活動中文名稱
Name	varchar	100	活動英文名稱
Description	varchar	2000	活動簡述英文版
Participation	varchar	200	活動參與對象英文版
Location	varchar	100	主要活動地點名稱英文版
Add	varchar	150	主要活動地點地址英文版
Tel	char	20	活動聯絡電話
Org	varchar	100	活動主辦單位英文版
Start	datetime	8	活動開始時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
End	datetime	8	活動結束時間(時間資料格式，24小時制如：2011/01/22 12:00:00)
Cycle	varchar	200	週期性活動執行時間 (係指同一地點，不同時間舉辦之活動，以[週期性日期代碼_週期性起訖時間]表示，一個以上週期性時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動每週一、三、五晚間 6 點到 8 點，每週二、四、六晚間 7 點到 9 點舉行，則表示為： 101_18002000,103_18002000,105_18002000,102_19002100,104_19002100,106_19002100)

欄位	類型	長度	說明
			週期性日期代碼：001.每日、101.每週一、102.每週二、103.每週三、104.每週四、105 每週五、106.每週六、107.每週日、201.每月第一週、202.每月第二週、203.每月第三週、204.每月第四週、205 每月第五週、301.每月 1 號、302.每月 2 號...331 每月 31 號。 週期性起訖時間：24 小時制，開始時間與結束時間連結，如晚間 7 點到 9 點表示為 19002100
Noncycle	varchar	200	非週期性活動執行時間 (活動日期_起訖時間(24 小時制)，一個以上時段者中間用半型逗號隔開，例如：某活動於 2010 年 11 月 7 日及 2010 年 11 月 14 日晚上 7 點到 9 點舉行，則表示為 20101107_19002100,20101114_19002100)
Website	nvarchar	100	活動網址
Picture1	nvarchar	100	活動照片連結網址 1
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	活動照片連結網址 2
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	活動照片連結網址 3
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class1	char	2	活動分類代碼(複選，選擇最接近的二種分類：01.節慶活動、02.藝文活動、03.年度活動、04.四季活動、05.產業文化活動、06.遊憩活動、07.活動快報、08.自行車活動、09.其他)
Class2	char	2	
Map	nvarchar	100	活動地圖/簡圖連結網址
Travellinginfo	varchar	400	開車及搭乘大眾運輸文字描述英

欄位	類型	長度	說明
			文版(以文字介紹該景點之乘車資料或大眾運輸搭乘資料)
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版
Charge	varchar	200	費用標示英文版
Remarks	varchar	200	備註
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
XML 範例			
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <XML_Head listname="6" language="E" orgname="376430000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" /> <Infos> <Info Id=" E6_376430000A_000003" Status="2" Description="9 / 15 ~ 9 / 30 Shihmen fish Taoyuan Tourism Festival kicked off lively carnival and water conservation, in addition to the kitchen from the Shihmen group performed live fish restaurant, fresh fish dishes served, the fish super exciting series of activities during the festival! And includes a good line with Taiwan's attractions shuttle bus and bicycle tour double B, providing low-carbon swim Shihmen eat food, enjoy the scenery of the trip!" Start="2010/09/15 09:00:00" End="2010/09/30 18:00:00" Remarks=" Website of the Event schedule see description of activities" /> </Infos> </XML_Head></pre>			

7.本日餐飲異動資料發布 XML 標準

本 XML 表單呈現與前一日餐飲資料相較有新增、修改及刪除者。資料異動狀態為「修改」，標示異動欄位及異動後之欄位內容；資料異動狀態為「刪除」，標示刪除之 Id。表 15 為本日餐飲異動資料發布 XML 標準(中文)，表 16 為本日餐飲異動資料發布 XML 標準(英文)。

表 15 本日餐飲異動資料發布 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	餐飲店家編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C3_376590000A_000098)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態(1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name	nvarchar	40	餐飲店家名稱
Description	nvarchar	200	店家簡述
Add	nvarchar	50	店家地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel	char	20	電話
Opentime	nvarchar	100	營業時間
Website	nvarchar	100	網站連結
Picture1	nvarchar	100	店家照片連結網址 1
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1
Picture2	nvarchar	100	店家照片連結網址 2
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2
Picture3	nvarchar	100	店家照片連結網址 3
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class	char	2	店家分類代碼(選擇最接近之分類：01.異國料理、02.火烤料理、03.

欄位	類型	長度	說明
			中式美食、04.夜市小吃、05.甜點冰品、06.伴手禮、07.地方特產、08.素食、09.其他)
Map	nvarchar	100	店家地圖/簡圖連結網址
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="7" language="C" orgname="387000000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id=" C7_387000000A_000098" Status="2" Description="座落於臺中市區文心路 4 段 158 號，簡潔明亮的外觀。 交通方便，自備有停車位，方便用餐時，不用因車位煩惱。 裝設大方優雅，明亮寬敞的用餐空間，不失日式風格氣息。 引用最新的日本技術"新幹線列車送餐" "觸控式多功能螢幕點餐系統" 食材用料新鮮，將食材的鮮感、美味發揮到極致。 符合現代人的"輕食主義"。 以平價低價位，顛覆傳統日本料理壽司店的高貴不易接近感觀。 滿足了味蕾同時省下您荷包。以用心、熱心、為對服務客人的主要要求之一 有機會來"熊壽司"體驗不一樣的用餐方式以及不一樣的感受唷。" Add="臺中市北區文心路 4 段 158 號" Parkinginfo="餐廳附近有特約停車場" />
  </Infos>
</XML_Head>
```

表 16 本日餐飲異動資料發布 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	餐飲店家編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E3_376590000A_000098)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態(1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name_c	nvarchar	40	餐飲店家中文名稱
Name	varchar	100	餐飲店家英文名稱
Description	varchar	400	店家簡述英文版
Add	varchar	150	店家地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel	char	20	電話
Opentime	varchar	200	營業時間
Website	nvarchar	100	網站連結(該店家網址)
Picture1	nvarchar	100	店家照片連結網址 1
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	店家照片連結網址 2
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	店家照片連結網址 3
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class	char	2	店家分類代碼(選擇最接近之分類：01.異國料理、02.火烤料理、03.中式美食、04.夜市小吃、05.甜點冰品、06.伴手禮、07.地方特產、08.素食、09.其他)
Map	nvarchar	100	店家地圖/簡圖連結網址
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版(包含停車地點文字描述，各類車種停車位數等)

註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位

XML 範例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML_Head listname="7" language="E" orgname="387000000A" updatetime="2010/09/13
01:00:00" />
  <Infos>
    <Info Id="E7_387000000A_000098" Status="2" Description="Taichung District, located at 158
Sum four paragraphs, simple and bright appearance. Convenient, self-parking, convenient meals, do not
worry because of parking. Installation of elegant and generous, bright and spacious dining room, yet
Japanese-style atmosphere. References the latest Japanese technology "Shinkansen train room, "
"multi-function touch screen ordering system, " food is fresh, the ingredients fresh sense of taste to the
limit. Consistent with the modern "light food doctrine. " Low-priced at par, to overturn the traditional
Japanese food sushi restaurant near the feel of the noble is not easy. Satisfy the taste buds, while saving
your wallet. With heart, enthusiasm, as on one of the main requirements for serving customers the
opportunity to "bear sushi"experience a different way and different dining experience in you." Add="
No.158, Sec. 4, Wenxin Rd., North Dist., Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)" Parkinginfo="
Restaurant with parking lot can hold passenger cars" />
  </Infos>
</XML_Head>
```


8.本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準

本 XML 表單呈現與前一日旅館民宿資料相較有新增、修改及刪除者。資料異動狀態為「修改」，標示異動欄位及異動後之欄位內容；資料異動狀態為「刪除」，標示刪除之 Id。表 17 為本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(中文)，表 18 為本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(英文)。

表 17 本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(中文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	旅館民宿編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 C4_376410000A_000013)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態(1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name	nvarchar	40	旅館民宿名稱
Description	nvarchar	200	旅館民宿簡述
Grade	char	1	觀光旅館星級(此為已通過星級評鑑之觀光旅館必填資料，1=1 星級、2=2 星級、3=3 星級、4=4 星級、5=5 星級)
Add	nvarchar	50	地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel	char	20	電話
Fax	char	15	傳真
Gov	nvarchar	10	旅館民宿之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Website	nvarchar	100	旅館民宿網站網址
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1
Picdescribe1	nvarchar	50	照片說明 1
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2
Picdescribe2	nvarchar	50	照片說明 2

欄位	類型	長度	說明
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3
Picdescribe3	nvarchar	50	照片說明 3
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class	char	1	類別(1.國際觀光旅館、2.一般觀光旅館、3.一般旅館、4.民宿)
Map	nvarchar	100	旅館民宿地點簡圖連結網址
Spec	nvarchar	400	房型、價目及數量說明
Serviceinfo	nvarchar	400	服務內容介紹
Parkinginfo	nvarchar	100	停車資訊
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
XML 範例			
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <XML_Head listname="8" language="C" orgname="382000000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" /> <Info Id="C8_382000000A_000013" Status="3" /> </Infos> </XML_Head></pre>			

表 18 本日旅館民宿異動資料發布 XML 標準(英文)

欄位	類型	長度	說明
Id(*)	varchar	20	旅館民宿編號，需為固定之唯一值(中/英文標示+資料類別代碼_資料生產單位代碼_六碼流水號，如 E4_376410000A_000013)(資料類別代碼：1.景點資料、2.活動訊息資料、3.餐飲資料、4.旅館民宿資料)(中英文標示：中文 C、英文 E)
Status(*)	char	1	資料異動狀態(1.資料新增、2.資料修改、3.資料刪除)
Name_c	nvarchar	40	旅館民宿中文名稱
Name	varchar	100	旅館民宿英文名稱
Description	varchar	400	旅館民宿簡述英文版
Grade	char	1	觀光旅館星級(已通過星級評鑑之觀光旅館必填資料，1=1 星級、2=2 星級、3=3 星級、4=4 星級、5=5 星級)
Add	varchar	150	旅館民宿地址
Zipcode	char	3	三碼郵遞區號
Tel	char	20	電話
Fax	char	15	傳真
Gov	varchar	10	旅館民宿之管理權責單位代碼(詳「七、機關代碼」)
Website	nvarchar	100	旅館民宿網站網址
Picture1	nvarchar	100	照片連結網址 1
Picdescribe1	varchar	50	照片說明 1 英文版
Picture2	nvarchar	100	照片連結網址 2
Picdescribe2	varchar	50	照片說明 2 英文版
Picture3	nvarchar	100	照片連結網址 3
Picdescribe3	varchar	50	照片說明 3 英文版
Px	float	8	X 坐標(坐標系統為 WGS84)
Py	float	8	Y 坐標(坐標系統為 WGS84)
Class	char	2	類別(1.國際觀光旅館、2.一般觀光旅館、3.一般旅館、4.民宿)

欄位	類型	長度	說明
Map	nvarchar	100	旅館民宿地點簡圖連結網址
Spec	varchar	400	房型、價目及數量說明英文版
Serviceinfo	varchar	400	服務內容介紹英文版
Parkinginfo	varchar	200	停車資訊英文版
註一：欄位名稱後有(*)表必填欄位			
XML 範例			
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <XML_Head listname="8" language="E" orgname=" 382000000A" updatetime="2010/09/13 01:00:00" /> <Infos> <Info Id="E8_382000000A_00013" Status="3" /> </Infos> </XML_Head></pre>			

七、機關代碼

本機關代碼(表 19)採用行政院人事行政局之機關代碼(查詢網址 <http://svrorg.cpa.Gov.tw/cpacode/UC3/UC3-2/UC3-2-01-001.aspx>)。

表 19 機關代碼

單位	機關代碼
交通部觀光局	315080000H
馬祖國家風景區管理處	315081000H
澎湖國家風景區管理處	315080600H
北海岸及觀音山國家風景區管理處	315081500H
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	315081800H
參山國家風景區管理處	315081200H
日月潭國家風景區管理處	315081100H
阿里山國家風景區管理處	315081300H
西拉雅國家風景區管理處	315081700H
雲嘉南濱海國家風景區管理處	315081600H
茂林國家風景區管理處	315081400H
大鵬灣國家風景區管理處	315080900H
花東縱谷國家風景區管理處	315080800H
東部海岸國家風景區管理處	315080500H
太魯閣國家公園管理處	301021100G
台江國家公園管理處	301021400G
玉山國家公園管理處	301020900G
海洋國家公園管理處	301020700G
金門國家公園管理處	301021300G
雪霸國家公園管理處	301021200G
陽明山國家公園管理處	301021000G
墾丁國家公園管理處	301020800G
宜蘭縣政府(工商旅遊處)	376420000A
基隆市政府(交通旅遊處)	376570000A
臺北市政府(觀光傳播局)	379000000A
新北市政府(觀光旅遊局)	382000000A
桃園縣政府(觀光行銷局)	376430000A
新竹縣政府(觀光旅遊處)	376440000A

單位	機關代碼
新竹市政府(觀光局)	376580000A
苗栗縣政府(國際文化觀光局)	376450000A
臺中市政府(觀光局)	387000000A
南投縣政府(觀光局)	376480000A
彰化縣政府(觀光旅遊局)	376470000A
雲林縣政府(文化處)	376490000A
嘉義縣政府(建設局觀光課)	376500000A
嘉義市政府(觀光局)	376600000A
臺南市政府(文化觀光處)	395000000A
高雄市政府(觀光局)	397000000A
屏東縣政府(觀光局)	376530000A
台東縣政府(旅遊局)	376540000A
花蓮縣政府(觀光旅遊處)	376550000A
澎湖縣政府(觀光局)	376560000A
福建省金門縣政府(觀光局)	371020000A
連江縣政府(觀光局)	371030000A